

עבור רופא המשפחה-

הקריטריונים המקובלים^{1,2} להפניית מטופלים לבדיקה גנטית של תסמונת סרטן שד/שחלה

חולה בסרטן שד – מומלץ להפנות כל חולה שממלאת אחד מהקריטריונים הבאים	
א. גבר: כל גבר חולה בסרטן שד	
ב. אישה: חולת סרטן שד- אם יש לה אחד מהקריטריונים ברשימה הבאה:	
מוטציה BRCA 1/2 ידועה במשפחה	סיפור אישי
מוצא אשכנזי או עיראקי	
סרטן שד דו צדדי	
חלתה גם בסרטן שחלות	
אובחנה בגיל >40 (כל מוצא)	גיל אבחנה
אובחנה בגיל >50 וגם יש קרוב משפחה עם סרטן שד בכל גיל או כאשר יש מידע מוגבל על הסיפור המשפחתי	
אובחנה בגיל >60 וגם Triple negative breast cancer (ER-, PR-, Her2-)	
קיום קרובת משפחה שאובחנה עם סרטן שד בגיל >50	סיפור משפחתי
לפחות 2 קרובות משפחה עם סרטן שד	
קרובה 1 שאובחנה עם סרטן שחלות	
2 קרובי משפחה עם סרטן לבלב או סרטן ערמונית אגרסיבי	
קרוב משפחה זכר שחלה בסרטן שד	

חולת סרטן שחלה
כל אישה חולה בסרטן שחלות

חולה בסרטן לבלב ו/או ערמונית אגרסיבי
חולה שיש לו 2 קרובי משפחה עם אחת מהממאירויות הבאות: שד, שחלה, לבלב, או ערמונית אגרסיבי.

אוכלוסייה בריאה + בנוסף לאחד הקריטריונים הבאים:
מוטציה BRCA 1/2 ידועה במשפחה
קרובה מדרגה ראשונה או שניה שחלתה בסרטן שד וגם בסרטן שחלה או בסרטן שד דו צדדי
קרוב משפחה גבר חולה בסרטן שד
קרובה מדרגה ראשונה שחלתה בסרטן שחלה או 2 קרובות שחלו בסרטן שחלה בכל דרגת קרבה
3 קרובות עם סרטן שד
2 קרובות עם סרטן שד שאובחן מתחת לגיל 50 (אחת מהן מדרגה ראשונה)

¹ NCCN, "Genetic/Familial high risk assessment: Breast and Ovarian", 2013

² "הנחיות קליניות לקידום בריאות ורפואה מונעת", בעריכת פרופ' טבנקין וד"ר להד, 2013 הוצאת הר"י